



INNOVATIVE GERMAN QUALITY

POLSKA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**Uwaga!**

Freecom nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, za utratę danych lub wynikłe z tego szkody następne (włącznie, ale nie jedynie, ze szkodami z powodu utraty dochodu, przerw w działalności gospodarczej, utraty informacji potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub innymi szkodami finansowymi), które mogą powstać przy użytkowaniu tego wyrobu Freecom lub przy niewłaściwej obsłudze tego wyrobu Freecom. Freecom nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy Freecom został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Spis treści

Rozdział

Wprowadzenie4

Rozdział

Bezpieczne użytkowanie zewnętrznego dysku twardego, podzespołów i wyposażenia.....6

Rozdział

Przygotowanie bezpiecznego otoczenia pracy.....10

Rozdział

Ograniczona gwarancja.....12

Rozdział

Ważne informacje dotyczące zewnętrznego dysku twardego Freecom13

Rozdział: Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zewnętrznego dysku twardego Freecom. Przed rozpoczęciem użytkowania dysku twardego proszę uważnie przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w tym podręczniku, aby uniknąć ryzyka w postaci obrażeń ciała lub szkód materialnych. Mamy nadzieję, że są Państwo zadowoleni z nowego zewnętrznego dysku twardego Freecom i będzie on używany długo i bezproblemowo. Cieszylibyśmy się, gdyby w przyszłości wybrali Państwo także Freecom. Naszą szeroką ofertą produktów staramy się wypełnić Państwa potrzeby w zakresie sprzętu komputerowego.

W tym podręczniku są opisane dwa rodzaje środków bezpieczeństwa:

- Ostrzeżenia dotyczące produktu (postępowanie z produktem, którego należy zawsze unikać, aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych).
- Wskazówki dla użytkownika (jak postępować z produktem, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie zewnętrznego dysku twardego).

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ten podręcznik zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, aby uniknąć ryzyka w postaci obrażeń ciała, szkód materialnych lub utraty danych. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa uszeregowano według ryzyka, o jakim ostrzegają i odpowiednio opatrzone symbolami:

Słowo

Znaczenie

! Niebezpieczeństwo !

Oznacza niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do śmierci lub do poważnych obrażeń ciała.

Ostrzeżenie !

Oznacza niebezpieczną sytuację, która prawdopodobnie może prowadzić do śmierci lub do poważnych obrażeń ciała.

Uwaga !

Oznacza niebezpieczną sytuację, która prawdopodobnie może prowadzić do lżejszych obrażeń ciała.

Uwaga

Oznacza niebezpieczną sytuację, która prawdopodobnie może prowadzić do szkód materialnych.

Wskazówka

Podane tu są ważne informacje.

Zrzeczenie się odpowiedzialności za zawartość podręcznika

Opisy, które są zawarte w tym podręczniku i we wszystkich innych drukowanych dokumentach (włącznie z innymi podręcznikami użytkownika), które zostały dostarczone z tym produktem, przedstawiają ogólne wytyczne i nie gwarantują w żaden sposób, że użytkowanie będzie prawidłowe.

W ŻADNYM WYPADKU FREECOM, ANI INNI BIORĄCY UDZIAŁ W TWORZENIU LUB PRODUKCJI TEGO PODRĘCZNIKA LUB INNYCH DOSTARCZONYCH INFORMACJI NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY TOWARZYSZĄCE LUB NASTĘPCZE, KTÓRE WYNIKŁY Z LUB W POWIĄZANIU Z TYM PODRĘCZNIKIEM LUB INNYMI DOSTARCZONYMI INFORMACJAMI LUB Z ICH UŻYCIEM, CZY TO Z POWODU NIEDOZWOLONEGO POSTĘPOWANIA, NIEDOZWOLONEJ UMOWY LUB Z INNYCH POWODÓW.

Rozdział: Bezpieczne użytkowanie zewnętrznego dysku twardego, podzespołów i wyposażenia

Zewnętrzny dysk twardy



! Niebezpieczeństwo !

W żadnym wypadku nie próbować rozbierać zewnętrznego dysku twardego na części lub w inny sposób nim manipulować lub naprawiać. Może przy tym dojść do poparzenia lub porażenia elektrycznego, a to może prowadzić do śmierci, poważnych obrażeń ciała lub innych szkód. Jeśli urządzenie wymaga konserwacji, zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego Freecom.

Ostrzeżenie !

1. Nie pozostawiać w zasięgu dzieci plastikowych torebek, w które zapakowany był zewnętrzny dysk twardy i wyposażenie. Plastikowe torebki użyte do zabawy mogą stanowić niebezpieczeństwo zadławienia.
2. Uważać, aby do urządzenia nie dostały się żadne metalowe przedmioty jak np. śruby, spinacze, zszywki i nie spowodowały zwarcia, powstania ognia i innych uszkodzeń wewnątrz urządzenia. Jeśli jednak tak by się stało, wyłączyć natychmiast urządzenie i wyciągnąć wtyczkę zasilania. Jeśli urządzenie wymaga sprawdzenia lub konserwacji, zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego Freecom.
3. Uważać, aby do zewnętrznego dysku twardego nie dostał się płyn i nie wystawiać dysku twardego na działanie deszczu, wody lub wilgoci, aby uniknąć porażenia elektrycznego, powstania ognia i innych uszkodzeń urządzenia. Jeśli jednak tak by się stało, natychmiast wyciągnąć przewód i wyłączyć zewnętrzny dysk twardy, ponieważ w przeciwnym wypadku dysk twardy może ulec trwałemu uszkodzeniu. Przed próbą ponownego uruchomienia zewnętrznego dysku twardego zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego Freecom.

4. Jeśli zewnętrzny dysk twardy spadł, albo jeśli z dysku twardego wydobywa się dym, nienormalny zapach lub dysk się mocno nagrzewa, natychmiast wyciągnąć przewód i wyłączyć zewnętrzny dysk twardy, ponieważ w przeciwnym wypadku może powstać pożar, który może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Zwracać się o pomoc zawsze do autoryzowanego punktu serwisowego Freecom.
5. W żadnym wypadku nie próbować rozbierać zewnętrznego dysku twardego na części, zmieniać ustawień lub naprawiać, ponieważ użytkownik wystawi się na zagrożenie bezpieczeństwa. Jeśli urządzenie wymaga konserwacji lub naprawy, zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego Freecom.
6. Nie otwierać osłon, które nie zostały wyraźnie oznaczone, że są przeznaczone do otwierania przez użytkownika. W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru i wskutek tego do śmierci lub poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia dysku twardego.
7. Wszystkie nowoczesne zewnętrzne dyski twarde wytwarzają podczas pracy ciepło. Unikać długotrwałego kontaktu z dolną stroną lub innymi powierzchniami zewnętrznego dysku twardego bez ochrony skóry. W pewnych warunkach pracy może dojść do podrażnienia skóry.

Uwaga !

1. Nie zostawiać zewnętrznego dysku twardego w zamkniętym, nie wietrzonym pojeździe, gdzie może być narażony na działanie skrajnie wysokich temperatur. Nigdy nie kłaść zewnętrznego dysku twardego na lub w pobliżu grzejnika i chronić go przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, co pozwoli uniknąć błędnego działania lub uszkodzeń zewnętrznego dysku twardego lub innych podzespołów.
2. Nie używać zewnętrznego dysku twardego na niepewnym, niestabilnym podłożu, ponieważ urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała lub samo doznać uszkodzeń.
3. Nie używać zewnętrznego dysku twardego w miejscu występowania silnych wstrząsów lub wibracji, ponieważ może to prowadzić do obrażeń ciała, szkód materialnych, błędnego działania lub utraty danych.
4. Nigdy nie próbować wyciągać przewodu na siłę, ponieważ urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała lub samo doznać uszkodzeń.

5. Proszę zawsze obchodzić się ostrożnie z zewnętrznym dyskiem twardym, aby zapobiec ewentualnej utracie zapisanych danych.

Wskazówka

1. Nie używać urządzenia w warunkach, w których temperatura i wilgotność powietrza leżą poza dopuszczalnym zakresem podanym w podręczniku użytkownika. W przeciwnym wypadku może dojść do nieprawidłowego działania.
2. Nie czyścić zewnętrznego dysku twardego za pomocą środków organicznych (np. benzyny lub rozpuszczalnika). Powierzchnie obudowy zostaną wtedy uszkodzone i odkształcą lub odbarwią się.
3. Na zewnętrznym dysku twardym nie stawiać żadnych ciężkich przedmiotów i nie pozwolić, aby żadne przedmioty spadły na dysk. Dysk mógłby zostać uszkodzony.
4. Jeśli zewnętrzny dysk twardy znajdował się wcześniej w niskich temperaturach, przed jego włączeniem pozwolić, aby ogrzał się do temperatury pokojowej. W przeciwnym wypadku dojdzie do wykroplenia się wody w urządzeniu, co spowoduje uszkodzenie dysku twardego (tego zalecenia należy szczególnie przestrzegać przy chłodnej pogodzie).
5. Nie używać zewnętrznego dysku twardego w warunkach zapylenia, ponieważ pył może skrócić żywotność urządzenia. Zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego Freecom, jeśli zewnętrzny dysk twardy został zanieczyszczony przez pył lub inne zanieczyszczenia.



Bezpieczne użytkowanie zewnętrznego dysku twardego na pokładzie samolotu

Ostrzeżenie !

Przed użyciem zewnętrznego dysku twardego na pokładzie samolotu konieczne jest uzyskanie pozwolenia u upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa lotniczego. Jeśli zewnętrzny dysk twardy będzie używany na pokładzie samolotu bez pozwolenia, może to zakłócić działanie przyrządów samolotu, co w niesprzyjających okolicznościach może prowadzić do wypadku z najgorszymi konsekwencjami.

Ograniczone użytkowanie

Tego zewnętrznego dysku twardego Freecom nie wolno stosować w systemach, które służą do sterowania następującymi urządzeniami:

- a. Urządzenia, które służą bezpośrednio do ochrony lub ratowania życia ludzkiego, a między nimi:
 - Medyczne urządzenia monitorujące, urządzenia podtrzymujące życie, wyposażenie sal operacyjnych, itd.
 - Instalacje odprowadzania niebezpiecznych i trujących gazów oraz instalacje kominowe
 - Urządzenia, które są przeznaczone do ratowania życia, w ramach określonych odpowiednimi przepisami, na przykład ochrony przeciwpożarowej.
 - Inne urządzenia, podobne do powyżej opisanych.
- b. Urządzenia, które stanowią o zachowaniu bezpieczeństwa ludzi lub mają wpływ na bezpieczną pracę innych urządzeń, a między nimi:
 - Systemy kontroli ruchu: lotniczego, ulicznego, metra i żeglugi wodnej
 - Urządzenia lub systemy, które są związane z energią jądrową
 - Inne urządzenia, podobne do powyżej opisanych.
 - W tych instalacjach o kluczowym znaczeniu muszą być stosowane specjalne urządzenia, które dysponują obwodami nadmiarowymi, zapasowymi.
 - Dla tego typu zastosowań ten zewnętrzny dysk twardy nie jest przeznaczony.

Rozdział: Przygotowanie bezpiecznego otoczenia pracy

Wprowadzenie

- Zewnętrzne dyski twarde Freecom są kompaktowe, lekkie i przenośne tak, że można je bezproblemowo nosić ze sobą i używać ich praktycznie wszędzie. Używanie zewnętrznego dysku twardego Freecom zgodnie z przeznaczeniem nie niesie ze sobą w żaden sposób ryzyka zdrowotnego. Jeśli urządzenie jest używane zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa w tym podręczniku, użytkownik nie jest wystawiany na działanie żadnych dodatkowych pól elektromagnetycznych (na tyle, na ile to możliwe w pobliżu komputera).
- Proszę stosować się do podanych w tym podręczniku zaleceń bezpieczeństwa, aby uniknąć niekorzystnych skutków wynikłych ewentualnie z nie optymalnych warunków pracy zewnętrznego dysku twardego Freecom.

Pola elektromagnetyczne

Wskazówka

1. Emisja pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości (ELF) (50 Hz w Europie, 60 Hz w USA)
Zewnętrzne dyski twarde Freecom są urządzeniami zasilanymi niskim napięciem i prądem stałym i przy pracy z bus USB nie wytwarzają żadnych pól elektromagnetycznych w zakresie ELF.
2. Emisja pól elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości (RF)
 - a. Zewnętrzne dyski twarde wytwarzają cyfrowe impulsy zegarowe o częstotliwościach w zakresie radiowym i mogą emitować w tym zakresie fale elektromagnetyczne o nieznacznej energii.

Z tego powodu wszystkie zewnętrzne dyski twarde muszą być zgodne z amerykańskimi standardami FCC dotyczącymi urządzeń cyfrowych, kanadyjskimi przepisami dotyczącymi urządzeń powodujących zakłócenia i standardami Unii Europejskiej (urządzenia cyfrowe są dopuszczone do użytku w domu i nie mogą emitować w zamierzony sposób pól elektromagnetycznych. Niezamierzona emisja pól elektromagnetycznych o niewielkiej energii, jako wynik wytwarzania impulsów zegarowych przez obwód taktujący, jest jednakże dopuszczalna).

- b. Aby zapobiec zakłóceniom w odbiorze radia i telewizji, dopuszczalna energia fal elektromagnetycznych emitowanych przez zewnętrzne dyski twarde jest surowo ograniczona przez następujące normy:

Normy FCC (47 CFR rozdział 15.109 (a)), kanadyjską normę ICE i standard EN55022 Unii Europejskiej. Zewnętrzne dyski twarde Freecom są wyposażone w ekranowanie zgodne z międzynarodowymi normami dlatego, aby ograniczyć znacząco promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości radiowych. Mimo tego przedsiębiorstwa lotnicze mogą zabronić używania zewnętrznych dysków twardych (i wszystkich innych przenośnych urządzeń elektronicznych, które mogą emitować promieniowanie elektromagnetyczne) podczas startu i lądowania, aby wyeliminować wpływ zakłóceń na przyrządy samolotu.

- c. Warunki FCC, standard ICES i standardy europejskie dla urządzeń cyfrowych ustanawiają bardzo niskie wartości graniczne dla energii promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości radiowych emitowanego przez zewnętrzne dyski twarde.

Wartość emitowanej energii leży także w zakresie wartości dopuszczalnych zgodnie z normą OSHA (29 CFR 1910.97), która została uznana przez wszystkie znane przepisy i normy dla energii emitowanej w zakresie wysokich częstotliwości. Nieznaczna wartość energii emitowanej przez zewnętrzne dyski twarde Freecom w zakresie częstotliwości radiowych spełnia wszystkie istniejące przepisy i standardy i dlatego nie stanowi żadnego ryzyka dla zdrowia człowieka.

Rozdział: Ograniczona gwarancja

Freecom nie gwarantuje nieprzerwanego działania tego produktu lub działania wolnego od błędów. Przeczytać i przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących przygotowania do użycia i użytkowania, zawartych w podręczniku użytkownika i wszystkich innych podręcznikach, które zostały dostarczone z zewnętrznym dyskiem twardym. W przeciwnym wypadku to urządzenie może nie działać prawidłowo, co może prowadzić do utraty danych lub innych szkód.

TAKŻE W WYPADKU PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH ZALECEŃ I WSKAZÓWEK FREECOM NIE MOŻE GWARANTOWAĆ PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA WE WSZYSTKICH WARUNKACH. W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW W ŻADNYM WYPADKU FREECOM NIE MOŻE ODPOWIADAĆ ZA SZKODY, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ PRZEKRACZA WARTOŚĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU.

Rozdział: Ważne informacje dotyczące zewnętrznego dysku twardego Freecom

Nazwa produktu: zewnętrzny dysk twardy Freecom

Numer modelu: FMD xx, FHD xx, HD Classic xx, MD Classic xx, ToughDrive xx, Media Player xx, FND xx, DT xx

Informacja FCC «deklaracja zgodności»

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i jest zgodne z wartościami granicznymi dla urządzeń cyfrowych, według części 15 przepisów FCC. Te wartości graniczne zostały stworzone, aby zapewnić rozsądną ochronę przed zakłóceniami pracy urządzeń w instalacji domowej. To urządzenie wytwarza, używa i może wypromieniowywać fale elektromagnetyczne i może powodować zakłócenia w działaniu radia i telewizji, jeśli nie będzie używane zgodnie z zaleceniami. Nie ma gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. W przypadku, gdy urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, można wykryć poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik może wyeliminować zakłócenia poprzez zastosowanie jednego lub więcej z następujących środków zapobiegawczych:

- Zmienić kierunek anteny odbiorczej urządzenia lub przenieść ją w inne miejsce.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka, które znajduje się w innym odgałęzieniu sieci elektrycznej niż to, które jest używane przez odbiornik.
- W razie potrzeby zwrócić się do doświadczonego technika zajmującego się urządzeniami radiowymi/telewizyjnymi.



Do tego urządzenia mogą być podłączane tylko urządzenia peryferyjne, które odpowiadają wartościom granicznym FCC. Użytkowanie niezgodnymi urządzeniami peryferyjnymi lub urządzeniami peryferyjnymi, które nie są zalecane przez Freecom, może prowadzić do zakłóceń w odbiorze radia i telewizji. Do połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, podłączenia i wtyczki mikrofonu należy zastosować przewód ekranowany. Po wykonaniu zmian w urządzeniu, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez Freecom lub autoryzowanych partnerów Freecom, straci ważność homologacja.

Warunki FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Podczas pracy urządzenia muszą być spełnione dwa następujące warunki:

1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
2. Urządzenie to musi zaakceptować wszystkie otrzymane zakłócenia, włączając zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie.

Kontakt:

Freecom Technologies GmbH
Sachsendamm 3-4
10829 Berlin / Niemcy

Deklaracja zgodności z normami EU



Freecom deklaruje, że produkty: FMD xx, FHD xx, HD Classic xx, MD Classic xx, ToughDrive xx, Media Player xx, FND xx, DT xx spełniają następujące standardy:

Informacje uzupełniające:

2.5" HD

„Produkt jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi niskiego napięcia EMV 2004/108/EG”. Ten produkt posiada znak CE w zgodzie z odpowiednimi normami europejskimi. Podmiotem odpowiednim dla znaku CE jest Freecom Technologies GmbH, Sachsendamm 3-4, 10829 Berlin.

3.5" HD

«Produkt jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi niskiego napięcia 73/23/EEC, 2006/95/EEC, jak również wytycznymi EMV 2004/108/EEC.» Ten produkt posiada znak CE w zgodzie z odpowiednimi normami europejskimi. Podmiotem odpowiednim dla znaku CE jest Freecom Technologies GmbH, Sachsendamm 3-4, 10829 Berlin.

Następujące informacje obowiązują tylko dla krajów członkowskich Unii Europejskiej:



Ten symbol oznacza, że tego produktu nie wolno traktować jako normalne odpady domowe. Jeśli użytkownik затroszczy się, aby ten produkt został prawidłowo zutylizowany, przyczyni się to do uniknięcia negatywnych skutków dla środowiska i niebezpieczeństwa dla zdrowia, które mogą powstać po niewłaściwym zutylizowaniu tego produktu. Jeśli potrzebne są pisemne informacje o sposobie recyklingu tego produktu, proszę zwrócić się do kompetentnego miejscowego urzędu lub do sprzedawcy, u którego nabyto ten produkt.